

# 3 คำ จำขึ้นใจ



ทุกคน ปลอดภัย ไม่จมน้ำ



ชูชีพ

ใส่ชูชีพทุกครั้ง  
ที่เดินทาง  
หรือทำกิจกรรมทางน้ำ



กฎ

ปฏิบัติตามกฎ

เช่น ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีธงแดง/  
คลื่นลมแรง/Rip current  
ปฏิบัติตามป้าย/คำเตือน



งดดื่ม

งดดื่ม  
แอลกอฮอล์  
เมื่ออยู่ใกล้/ลงเล่นน้ำ



“

กรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพ  
สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำ  
เช่น แกลอนพลาสติก  
ขวดน้ำพลาสติก

”



กองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
<https://ddc.moph.go.th/dip>  
[www.facebook.com/thaiinjury](http://www.facebook.com/thaiinjury)

ตรวจจับเร็ว  
ตอบโต้ทัน  
ป้องกันได้

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422





# ผ่านมามาตรฐาน

(มกราคม - มิถุนายน 2568)


คนไทยจมน้ำเสียชีวิตมากถึง  
อายุ 45 ปีขึ้นไป พบสูงที่สุด

1,768 ราย  
ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
6.5%

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



เปรียบเทียบจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเขตสุขภาพ



10 จังหวัดแรกที่มีจำนวน  
การเสียชีวิตสูงที่สุด  
(มกราคม - มิถุนายน 2568)

| ลำดับ | จังหวัด       | จำนวน (ราย) | ลำดับ | จังหวัด       | จำนวน (ราย) |
|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 1     | นครราชสีมา    | 79          | 6     | นครศรีธรรมราช | 47          |
| 2     | กรุงเทพมหานคร | 77          | 7     | ร้อยเอ็ด      | 44          |
| 3     | บุรีรัมย์     | 66          | 8     | สกลนคร        | 44          |
| 4     | ขอนแก่น       | 62          | 9     | เชียงใหม่     | 43          |
| 5     | สุรินทร์      | 57          | 10    | อุบลราชธานี   | 43          |



ข้อมูลจำนวนการเสียชีวิต  
รายจังหวัดและเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลระบบนิร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ข้อมูลปี พ.ศ. 2567 และ 2568 เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  
วิเคราะห์: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ตรวจจับเร็ว  
ตอบโต้ทัน  
ป้องกันได้

กองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
<https://ddc.moph.go.th/dip>  
<https://facebook.com/thaiinjury>





# สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ จําแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569


กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

## ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569

ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

ระดับสูง 76 อำเภอ  
ระดับปานกลาง 11 อำเภอ  
ระดับต่ำ 1 อำเภอ



สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน > 6.0)  
สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน 3.9 - 6.0)  
สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ≤ 3.8)


## อันดับอำเภอ 10 อันดับแรก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด

| ที่ | อำเภอ      | จังหวัด    | อัตราเสียชีวิต | ความเสี่ยง |
|-----|------------|------------|----------------|------------|
| 1   | เมืองยาง   | นครราชสีมา | 18.0           | สูง        |
| 2   | ชุมพลบุรี  | สุรินทร์   | 15.5           | สูง        |
| 3   | ชัยใหญ่    | ชัยภูมิ    | 15.4           | สูง        |
| 4   | ทาบเชิง    | สุรินทร์   | 14.6           | สูง        |
| 5   | จัตุรัส    | ชัยภูมิ    | 13.3           | สูง        |
| 6   | โนนแดง     | นครราชสีมา | 12.7           | สูง        |
| 7   | ปักธงชัย   | นครราชสีมา | 12.5           | สูง        |
| 8   | บ้านกรวด   | บุรีรัมย์  | 11.9           | สูง        |
| 9   | ปราสาท     | สุรินทร์   | 11.8           | สูง        |
| 10  | หนองบุญมาก | นครราชสีมา | 11.5           | สูง        |

หมายเหตุ 1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร  
2 ข้อมูลจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)

## จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จําแนกรายจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 (คน) ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)



อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด

ปี พ.ศ. 2568




จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)

กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)

กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ



จัดทำโดย งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
174 น. ราชสีมา - โชคชัย ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 (วันที่ 26 กันยายน 2568)





# สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ **ของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี** จําแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569

**ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569**

ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) **กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี**

ระดับสูง 44 อำเภอ  
ระดับปานกลาง 26 อำเภอ  
ระดับต่ำ 18 อำเภอ



**อันดับอำเภอ 10 อันดับแรก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด**


| ที่ | อำเภอ          | จังหวัด    | อัตราเสียชีวิต | ความเสี่ยง |
|-----|----------------|------------|----------------|------------|
| 1   | ชัยใหญ่        | ชัยภูมิ    | 21.5           | สูง        |
| 2   | ทาบเชิง        | สุรินทร์   | 19.9           | สูง        |
| 3   | นางรอง         | บุรีรัมย์  | 18.4           | สูง        |
| 4   | เขวาสินรินทร์  | สุรินทร์   | 16.0           | สูง        |
| 5   | โนนแดง         | นครราชสีมา | 15.9           | สูง        |
| 6   | ศีร์ษะภูมิ     | สุรินทร์   | 14.1           | สูง        |
| 7   | จัตุรัส        | ชัยภูมิ    | 13.2           | สูง        |
| 8   | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์  | 13.1           | สูง        |
| 9   | บ้านด่าน       | บุรีรัมย์  | 19.7           | สูง        |
| 10  | ลำปลายมาศ      | บุรีรัมย์  | 12.3           | สูง        |

สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน  $\geq 6.5$  หรือจำนวนผู้เสียชีวิต  $\geq 20$  คน)  
สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน 3.0 - 6.4)  
สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน  $< 3.0$ )

หมายเหตุ 1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร  
2 ข้อมูลจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)

## จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จําแนกจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 **กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี**


จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)




อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด  
ปี พ.ศ. 2568



จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)



จัดทำโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
174 ถ. ราชสีมา - โชคชัย ตำบล หมองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 (วันที่ 26 กันยายน 2568)



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

# สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี จำแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569

## ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569


ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

ระดับสูง 44 อำเภอ

ระดับปานกลาง 26 อำเภอ

ระดับต่ำ 18 อำเภอ



## อันดับอำเภอ 10 อันดับ ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด

| ที่ | อำเภอ          | จังหวัด    | อัตราเสียชีวิต | ความเสี่ยง |
|-----|----------------|------------|----------------|------------|
| 1   | ชัยใหญ่        | ชัยภูมิ    | 21.5           | สูง        |
| 2   | ทาบเชิง        | สุรินทร์   | 19.9           | สูง        |
| 3   | นางรอง         | บุรีรัมย์  | 18.4           | สูง        |
| 4   | เขวาสินรินทร์  | สุรินทร์   | 16.0           | สูง        |
| 5   | โนนแดง         | นครราชสีมา | 15.9           | สูง        |
| 6   | ศีขรภูมิ       | สุรินทร์   | 14.1           | สูง        |
| 7   | จัตุรัส        | ชัยภูมิ    | 13.2           | สูง        |
| 8   | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์  | 13.1           | สูง        |
| 9   | บ้านด่าน       | บุรีรัมย์  | 19.7           | สูง        |
| 10  | ลำปลายมาศ      | บุรีรัมย์  | 12.3           | สูง        |

สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน  $\geq 6.5$ )


สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน  $3.0 - 6.4$ )

สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน  $< 3.0$ )

หมายเหตุ 1. อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร  
2. ข้อมูลจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)


## จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จำแนกจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี

จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)




อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด


ปี พ.ศ. 2568



จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)



จัดทำโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
174 ถ. ราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 (วันที่ 26 กันยายน 2568)



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


# สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ จำแนกรายอำเภอเขตสุขภาพที่ 9 และระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569

**ระดับความเสี่ยงรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568 - 2569**

ตามอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 5 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2567) **ประชาชนทุกกลุ่มอายุ**

ระดับสูง 76 อำเภอ  
ระดับปานกลาง 11 อำเภอ  
ระดับต่ำ 1 อำเภอ



**อันดับอำเภอ 10 อันดับแรก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุด**

| ที่ | อำเภอ      | จังหวัด    | อัตราเสียชีวิต | ความเสี่ยง |
|-----|------------|------------|----------------|------------|
| 1   | เมืองยาง   | นครราชสีมา | 18.0           | สูง        |
| 2   | ชุมพลบุรี  | สุรินทร์   | 15.5           | สูง        |
| 3   | ชัยใหญ่    | ชัยภูมิ    | 15.4           | สูง        |
| 4   | ทาบเชิง    | สุรินทร์   | 14.6           | สูง        |
| 5   | จัตุรัส    | ชัยภูมิ    | 13.3           | สูง        |
| 6   | โนนแดง     | นครราชสีมา | 12.7           | สูง        |
| 7   | ปักธงชัย   | นครราชสีมา | 12.5           | สูง        |
| 8   | บ้านกรวด   | บุรีรัมย์  | 11.9           | สูง        |
| 9   | ปราสาท     | สุรินทร์   | 11.8           | สูง        |
| 10  | หนองบุญมาก | นครราชสีมา | 11.5           | สูง        |

สีแดง = พื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน > 6.0)


สีเหลือง = พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน 3.9 - 6.0)

สีเขียว = พื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ≤ 3.8)


หมายเหตุ 1. อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร  
2. ข้อมูลจากใบมรณบัตรเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)

## จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (ICD 10 W65 - W74) จำแนกรายจังหวัด ช่วง 6 เดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ปี พ.ศ. 2568 (คน) ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

จำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2568 (คน)




อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด  
ปี พ.ศ. 2568




จำนวนผู้เสียชีวิตรายเดือน ปี พ.ศ. 2568 (คน)

**กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ**



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ปี พ.ศ. 2568 (คน)

**กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุ**






# ผ่านมามาครึ่งปี

(มกราคม - มิถุนายน 2568)


คนไทยจมน้ำเสียชีวิตมากถึง  
อายุ 45 ปีขึ้นไป พบสูงที่สุด

1,768 ราย  
ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
6.5%

## สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



## เปรียบเทียบจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเขตสุขภาพ



## 10 จังหวัดแรกที่มีจำนวน การเสียชีวิตสูงที่สุด (มกราคม - มิถุนายน 2568)

| ลำดับ | จังหวัด       | จำนวน (ราย) | ลำดับ | จังหวัด       | จำนวน (ราย) |
|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 1     | นครราชสีมา    | 79          | 6     | นครศรีธรรมราช | 47          |
| 2     | กรุงเทพมหานคร | 77          | 7     | ร้อยเอ็ด      | 44          |
| 3     | บุรีรัมย์     | 66          | 8     | สกลนคร        | 44          |
| 4     | ขอนแก่น       | 62          | 9     | เชียงใหม่     | 43          |
| 5     | สุรินทร์      | 57          | 10    | อุบลราชธานี   | 43          |



ข้อมูลจำนวนการเสียชีวิต  
รายจังหวัดและเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลรณมิตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ข้อมูลปี พ.ศ. 2567 และ 2568 เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  
วิเคราะห์: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ตรวจจับเร็ว  
ตอบโต้ทัน  
ป้องกันได้

กองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
<https://ddc.moph.go.th/dip>  
<https://facebook.com/thaiinjury>



# 3 คำ จำขึ้นใจ



ทุกคนปลอดภัย ไม่จมน้ำ



ชูชีพ

ใส่ชูชีพทุกครั้ง

ที่เดินทาง  
หรือทำกิจกรรมทางน้ำ



กฎ

ปฏิบัติตามกฎ

เช่น ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีธงแดง/  
คลื่นลมแรง/Rip current  
ปฏิบัติตามป้าย/คำเตือน



งดดื่ม

งดดื่ม  
แอลกอฮอล์

เมื่ออยู่ใกล้/ลงเล่นน้ำ

“

กรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพ  
สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำ  
เช่น แกลลอนพลาสติก  
ขวดน้ำพลาสติก

”



กองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
<https://ddc.moph.go.th/dip>  
[www.facebook.com/thaiinjury](http://www.facebook.com/thaiinjury)

ตรวจจับเร็ว  
ตอบโต้ทัน  
ป้องกันได้



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422